



TÜR-INSEKTENSCHUTZGITTER TYP H2

1. AUSMESSUNG



Ausgemessen wird immer das Außenmaß des Schutzgitters – das für die Fertigung erforderliche Maß. Die anderen Maße sind nur empfohlen – die Lücke oben/unten min. 5 mm. Unten kann der Schutzgitter direkt auf dem Boden stehen.



2. MONTAGE

Die Montage erfolgt durch Anschrauben der Scharniere des Schutzgitters. Legen Sie das Schutzgitter mit den Scharnieren an den Rahmen an und markieren die Stelle für die Schrauben des Scharniers (man kann die Löcher für die Schrauben des Scharniers vorbohren). Anschließend schrauben wir es an.

Notiz: Für die Montage bohren wir keine Löcher in den Rahmen, wir liefern Dübel (Lochdurchmesser 10 mm). Wir empfehlen drei Befestigungslöcher auf jeder Seite (insgesamt sechs Löcher).

Bestandteile einer Standard-Verpackung eines Tür-Insektenschutzgitters:

- Insektenschutzgitter H2 im Rahmen

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUG:

- Maßstab
- Bleistift
- Akku-Schraubenzieher
- Bohrer Durchmesser 2mm
- Bohrmaschine