





# INSEKTEN- SCHUTZGITTER



*... schützen Ihre Privatsphäre.*




# INSEKTENSCHUTZGITTER

*... schützen Ihre Privatsphäre.*

Es genügt, im Verlaufe des sommerlichen Lüftens für einen Moment das Licht einzuschalten und der Raum ist voller Insekten. Die Insektenschutzgitter in den Fenstern beheben dieses Problem zuverlässig.

Für moderne Fenster haben wir im Angebot leicht demontierbare Fenster Insektenschutzgitter, für ältere Fenster Insektenschutzgitter mit Federstiften, ggf. mit sog. Fensterreibern, ein Bohren in die Fenster erforderlich machen. Für die häufige Verwendung und das gewissermaßen unsichtbare Lagern der Insektenschutzgitter empfehlen wir den Rolltyp, der einfach zum Rand des Fensters verborgen werden kann, wenn er nicht benutzt wird. Für Türen (für den Balkon oder die Terrasse) steht der leicht demontierbare Typ H1, H2 zur Verfügung.

Dort, wo es sich den nicht genügenden Raum für jeden beliebigen anderen Typ der Insektenschutzgitter nicht gibt, ist es passend, das Insektenschutzgitter Plissee sowohl für die Fenster, als auch für die Türen auszuwählen.



## TYPEN DER INSEKTENSCHUTZGITTER:

FENSTER INSEKTENSCHUTZGITTER

TÜR INSEKTENSCHUTZGITTER

INSEKTENSCHUTZGITTER PLISSEE

## **ISOTRA**Quality

Marke mit langjähriger Tradition, unbegrenzte Investitionen in die eigene Entwicklung, Verwendung von Qualitätsmaterialien, technologische Reife, zuverlässige Arbeit von Hunderten von Mitarbeitern und viele andere Faktoren, die ein Ganzes bilden – das Endprodukt der Gesellschaft ISOTRA.





# FENSTER INSEKTENSCHUTZGITTER TYP C

*... schützen Ihre Privatsphäre.*

Wie kann man erfolgreich gegen fliegende Insekten ankämpfen? Durch die Kombination einer geeigneten Innen- oder Außenverschattungstechnik und eines Insektenschutzgitters.

Netze des Typs C gehören zur Gruppe der Fensternetze, deren Montage keinerlei Eingriffe in den Rahmen des Fensters erfordert, indem sie leicht mittels Drehclips montiert und aus dem Fensterrahmen wieder entfernt werden können. Die einzelnen Formen unterscheiden sich in der Gestalt und der Größe des Profils. Haben Sie Fenster ohne Abtropfleisten oder atypische Fenster, ist für Sie jedwedens Netz des Typs C die ideale Lösung. Der feste Alurahmen des Netzes ist in Holzimitation, mit Renolitfolie beschichtet oder in jedweder RAL-Farbe erhältlich.


Typ	Max. Breite (mm)	Max. Höhe (mm)	Max. garantierte Fläche (m <sup>2</sup> )
C	2 000	2 000	3,6

Anm.: Ab einer Breite / Höhe von 1 200 mm ist der Rahmen aluminiumverstärkt. Atypische Abmessungen stellen wir lediglich bei den Netzen C1 und C2 her.



## TYP C1

- Aluminiumrahmen mit einem Maß von 31 x 12 mm,
- Die Montage erfordert keine Eingriffe in den Fensterrahmen,
- Geeignet für Fenster ohne Wasserschenkel,
- Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch gemäß, Holzimitation oder Renolit-Überzug einseitig.



## TYP C2

- Abgerundeter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 31 x 11 mm,
- Die Montage erfordert keine Eingriffe in den Fensterrahmen,
- Geeignet für Fenster ohne Wasserschenkel,
- Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch gemäß, Holzimitation oder Renolit-Überzug beidseitig.



## TYP C10

- Extrudierter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 31 x 11 mm,
- Die Montage erfordert keine Eingriffe in den Fensterrahmen,
- Geeignet für Fenster ohne Wasserschenkel,
- Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch gemäß, Holzimitation oder Renolit-Überzug einseitig.



## TYP C11

- Extrudierter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 37 x 11 mm,
- Die Montage erfordert keine Eingriffe in den Fensterrahmen,
- Geeignet für Fenster ohne Wasserschenkel,
- Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch gemäß, Holzimitation oder Renolit-Überzug einseitig.



## TYP C20

- Extrudierter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 34 x 8 mm,
- Breiter Hals,
- Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch, Holzimitation oder Renolit-Überzug einseitig.





# FENSTER INSEKTENSCHUTZGITTER TYP E

*... schützen Ihre Privatsphäre.*

Praktische Insektenschutzgitter, geeignet vor allem für ältere Fenstertypen oder in Bauöffnungen.



Die Netze des Typs E sind die Vorgänger der neueren Typen von Insektenfensternetzen. Das Insektenschutznetz wird an das Fenster mithilfe von Reibern oder Federstiften befestigt, was das Bohren in den Fensterrahmen erforderlich macht. Die einzelnen Typen der Netze E unterscheiden sich in der Form, in der Größe des Profils sowie in der Art der Befestigung. Die Insektenschutzgitter wird in einem festen Alurahmen befestigt, den Sie in der Holzimitationsausführung oder in jedweder RAL-Farbe wählen können.

Typ	Max. Breite (mm)	Max. Höhe (mm)	Max. garantierte Fläche (m <sup>2</sup> )
E	2 000	2 000	3,6



## TYP E

- Aluminiumrahmen mit einem Maß von 25 x 10 mm.
- Die Montage erfordert das Bohren des Netzes in den Fensterrahmen.
- Geeignet für ältere Fenstertypen.
- Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch gemäß oder Holzimitation.







# ROLL INSEKTENSCHUTZGITTER TYP F, G

*... schützen Ihre Privatsphäre.*

Die Rollnetze gegen Insekten des Typs F10 und G10 sind spezielle Netze, die nicht nur für klassische Fenster geeignet sind, sondern auch für zweiflügelige Fenster und Balkontüren.

Das Netz kann je nach Bedarf ausgerollt und in beliebiger Position horizontal (F10) oder vertikal (G10) angehalten werden. Die Rollnetze gegen Insekten können in der Leibung oder direkt am Rahmen des Fensters angebracht werden. Im Falle der Montage auf den Rahmen müssen Sie allerdings damit rechnen, dass die Box leicht in die Lichtweite des Fensters ragt. Die Montage der Rollnetze kommt nicht ohne geringfügige Eingriffe in den Fensterrahmen aus. Die Alubox können Sie in jedweder RAL-Farbe wählen.

Typ	Max. Breite (mm)	Max. Höhe (mm)	Max. garantierte Fläche (m <sup>2</sup> )
F10	1 700	2 400	3,6
G10	1 400	2 500	3



## TYP F10

- Möglichkeit, das Netz horizontal beliebig herauf- und herunterziehen.
- Extrudierte Aluminiumbox mit einem Maß von 50 x 42 mm.
- Die Montage in die Leibung oder an den Fensterrahmen erfordert das Bohren des Netzes in den Fensterrahmen.
- Geeignet für Doppelflügel Fenster sowie Balkontüren.
- Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch gemäß.



## TYP G10

- Möglichkeit, das Netz vertikal beliebig herauf- und herunterziehen.
- Extrudierte Aluminiumbox mit einem Maß von 50 x 42 mm.
- Die Montage in die Leibung oder an den Fensterrahmen erfordert das Bohren des Netzes in den Fensterrahmen.
- Geeignet für Doppelflügel Fenster sowie Balkontüren.
- Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch gemäß.







# TÜR INSEKTENSCHUTZGITTER TYP H1, H2

*... schützen Ihre Privatsphäre.*

Das Türnetz gegen Insekten schützt Sie vor lästigen Insekten aller Art. Das Türnetz H1, H2 ist ein praktischer und beinahe unabdingbarer Insektenschutz in Räumen mit häufigem Betreten der Terrasse oder des Balkons.

Es ist sowohl für Balkontüren, als auch Fenster größerer Abmessungen bestimmt. Ein Vorzug dieses Insektenschutznetzes ist das Prinzip des selbsttätigen Schließens. Die Farbausführung des Rahmens des Netzes können Sie in Holzimitation, Renolit oder in jedweder RAL-Farbe wählen. Dank der umfangreichen Farbskala stimmen Sie das Netz mit jedwedem Kunststoff- oder Holzfenster farblich ab.

Typ	Max. Breite (mm)	Max. Höhe (mm)	Max. garantierte Fläche (m <sup>2</sup> )
H1	1 500	2 400	3
H2	1 200	2 100	2,52



## TYP H1

- Gewalzter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 51 x 20 mm.
- Höhere Rahmensteifigkeit.
- Vom Fenster oder von der Balkontür leicht abnehmbar.
- Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch gemäß, Holzimitation oder Renolit-Überzug einseitig.



## TYP H2

- Extrudierter Aluminiumrahmen mit den Maßen 31,5 x 12 mm
- Höhere Steifheit des Rahmens
- Leichte Montage und Demontage
- des Rahmens entsprechend dem Musterbuch RAL und in Holzimitation (Decoral)





# INSEKTENSCHUTZGITTER PLISSEE - TYP PS

*... schützen Ihre Privatsphäre.*

Die Insektenschutzgitter Plissee stellen den passenden Schutz gegen fliegendes Insekt in die Löcher in der Fassade, vor allem Eingänge in die Terrassen, Gärten, Schwimmbecken oder Balkons und Loggien dar.

Großer Vorteil der Fliegengitter Plissee ist ihre sehr einfache Installation und nachfolgende Demontage. Dank der niedrigen Unterschiene sind die Fliegengitter Plissee passend zu den Räumen, in denen es sich die Kinder, die älteren Personen oder die gehandicapten Menschen bewegen. Plissee Netzgewebe ist aus dem hochwertigen Material hergestellt, das widerstandsfähig gegen Regen, UV-Strahlung und Wind ist.

Typ	Min. Breite (mm)	Max. Breite (mm)	Min. Höhe (mm)	Max. Höhe (mm)
PS1	700	2500	1750	2750
PS1 V*	700	2500	800	1700
			2800	3400
PS2	1300	5000	1750	2750
PS2 V*	1300	5000	2800	3400
PS3 V*	700	2500	1750	3400
PS4 V*	850	2050	800	2500

\*Nicht-Standard Liefertermin



## TYP PS1, PS1 V

- Vertikal,
- Unterschiene 4mm,
- Montage ins Bauloch und auch an die Leibung,
- Moderner Design.



## TYP PS2, PS2 V

- Doppelseitige vertikale,
- Unterschiene 4mm,
- große Masse,
- Montage ins Bauloch und auch an die Leibung,
- Moderner Design.



## TYP PS3 V

- Zentral vertikale,
- Unterschiene 4mm,
- einfache und schnelle Montage
- Montage ins Bauloch und auch an die Leibung,
- Moderner Design.



## TYP PS4 V

- Horizontal,
- mit der Betätigungsstange geliefert,
- Montage ins Bauloch und auch an die Leibung,
- Moderner Design.



## STANDARDFARBE MESH

weiss


grau

verstärkt

schwarz



## STANDARDFARBE RAHMEN



RAL 9010 weiß



RAL 1013 Elfenbein



RAL 8017 braun




RAL 6005 grüne Matte



RAL 7016 anthracite

## STANDARDFARBE VON KUNSTSTOFFTEILEN



weiß




Elfenbein



braun



schwarz







**ISOTRA a.s.**

Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava  
Tschechische Republik

Tel.: **+420 553 685 111**

E-mail: [isotra@isotra.cz](mailto:isotra@isotra.cz)

**[www.isotra-jalousien.de](http://www.isotra-jalousien.de)**

Ausgabe: 03/2024

**ISOTRA Partner:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



*... schützen Ihre Privatsphäre.*